


DIFERREC

DISTRIBUIDORES FERRETEROS ECUATORIANOS

FIXTEC[®]
Better tool, better life



CATÁLOGO
2025



POTENCIA QUE CONSTRUYE CONFIANZA

En Diferrec, trabajamos cada día para brindarte herramientas que marquen la diferencia. Por eso, somos distribuidores oficiales de Fixtec, una marca reconocida por su calidad, durabilidad e innovación constante.

Este catálogo ha sido creado pensando en ti: el profesional, técnico o emprendedor que necesita soluciones confiables para avanzar con fuerza en cada proyecto.

Aquí encontrarás una amplia gama de herramientas eléctricas, manuales y accesorios diseñados para ofrecer alto rendimiento, seguridad y eficiencia.

¿Por qué elegimos?

Stock permanente: Disponibilidad inmediata para tus necesidades.

Entregas rápidas: Logística eficiente a nivel nacional.

Confianza garantizada: Productos 100% originales con garantía.

**CON FIXTEC POTENCIAS TU TRABAJO
CON DIFERREC LO LLEVAS MÁS LEJOS**

DIFERREC
DISTRIBUIDORES FERRETEROS ECUATORIANOS



COD. 3040010

TALADRO PERCUTOR 1/2" 750W 0-3000RPM 110V

Potencia de entrada: 750 W
Portabrocas: 13 mm
Velocidad en vacío: 0-3000 rpm
Frecuencia máxima de impacto: 48 000 rpm
Capacidad de perforación:
Acero: 13 mm / Hormigón: 13 mm / Madera: 25 mm



COD. 3040006

TALADRO PERCUTOR 1/2" 600W 0-3000RPM 110V

Potencia de entrada: 600 W
Portabrocas: 13 mm
Velocidad sin carga: 0-3000 rpm
Frecuencia máxima de impacto: 48 000 rpm
Capacidad de perforación:
Acero: 13 mm / Hormigón: 13 mm / Madera: 25 mm.
Accesorios: 1 juego de escobillas de carbón, 1 tope de profundidad, 1 mango auxiliar y 1 llave de portabrocas.



COD. 3040011

TALADRO PERCUTOR 1/2" 850W 0-3000RPM 110V

Potencia de entrada: 850 W
Portabrocas: 13 mm
Velocidad sin carga: 0-3000 rpm
Frecuencia máxima de impacto: 48 000 rpm
Capacidad de perforación:
Acero: 13 mm / Hormigón: 16 mm / Madera: 30 mm
Accesorios: 1 juego de escobillas de carbón / 1 tope de profundidad / 1 mango auxiliar / 1 llave de portabrocas.



COD. 3040001

TALADRO DE IMPACTO INALÁMBRICO 20V ION-LITIO

Potencia de entrada: 850 W
Portabrocas: 13 mm
Velocidad sin carga: 0-3000 rpm
Frecuencia máxima de impacto: 48 000 rpm
Capacidad de perforación:
Acero: 13 mm / Hormigón: 16 mm / Madera: 30 mm
Accesorios: 1 juego de escobillas de carbón / 1 tope de profundidad / 1 mango auxiliar / 1 llave de portabrocas.



TALADRO PERCUTOR INALAMBRICO 20V

COD. 3040007

Velocidad sin carga: 0-400/0-1600 R/min
Frecuencia de impacto: 0-6000/0-24000 rpm
Par máximo: 50 Nm
Embrague: 20+1+1+1
Portabrocas: 13 mm
Motor sin escobillas
Con luz de trabajo LED y hebilla para cinturón



ROTOMARTILLO SDS PLUS 800W 3 JOULES - 110V

COD. 3040003

Potencia de entrada: 850 W
Portabrocas: 13 mm
Velocidad sin carga: 0-3000 rpm
Frecuencia máxima de impacto: 48 000 rpm
Capacidad de perforación:
Acero: 13 mm / Hormigón: 16 mm / Madera: 30 mm



ROTOMARTILLO SDS PLUS 1500W 5.5 JOULES -110V

COD. 3040004

Voltaje/Frecuencia: 110 V-60 Hz
Potencia de entrada: 1500 W
Velocidad en vacío: 780 rpm
Frecuencia máxima de impacto: 4300 bpm
Julios de impacto: 5,5 J
Capacidad de perforación: 32 mm de hormigón



ROTOMARTILLO INALAMBRICO SDS PLUS 20V ION LITIO

NO INCLUYE BATERIA Y CARGADOR

COD. 3040008

Voltaje nominal: 20 V
Portaherramientas: SDS-plus
Velocidad sin carga: 0-1400 rpm
Frecuencia de impacto: 4500 rpm
Diámetro de perforación: 22 mm
Energía de impacto: 1,7 J
Diámetro máximo de perforación en hormigón: 22 mm



LLAVE DE IMPACTO NEUMATICA ALTO RENDIMIENTO 1/2"

COD. 3270036

Velocidad libre: 7000 RPM
Par máximo: 680 Nm.
Mecanismo de impacto de doble martillo duradero.
Regulador de potencia ajustable.
Construcción de dos piezas de fácil mantenimiento.
Superpotencia y rendimiento para afrontar los trabajos más difíciles con facilidad.
Ideal para instalar fijaciones roscadas y otras aplicaciones de taller.
Mango de escape.



LLAVE DE IMPACTO NEUMATICA 1/2"

COD. 3040005

Velocidad: 7000 RPM

Par máximo: 340 millas náuticas

Cuerpo de aluminio fundido a presión, reversible.

Par de torsión ajustable.

El regulador de aire integrado varía la velocidad y la potencia.

Ideal para cambio de neumáticos, trabajos de ensamblaje en general y otras aplicaciones de taller.



DESTORNILLADOR INALAMBRICO 3.6V

COD. 3020001

Sin velocidad de carga: 260 rpm

Fuerza de torsión: 2.5NM Eléctrico 10N.M Manualmente

Tiempo de carga: 90 minutos con cable USB

Accesorios: 1 cable USB para PC, 1 broca de 110 mm y 2 cabezales (PH2-SL6)



COMPROBADOR DE ENERGIA 110V-500V

COD. 3180023

Material: Cromo Vanadio

Tamaño: 4mm x1 90mm

Voltaje: 110-500V



MOTO TOOLS 170W - 110V 40PZ

COD. 3350032

Potencia: 170 W

Velocidad sin carga: 8000-35000 rpm

Diámetro del mandril: Ø1,6/3,2 mm

Accesorios: 40 piezas, 1 eje flexible



AMOLADORA ANGULAR 4 1/2" 1050W 110V 11000RPM

COD. 3010002

Potencia: 1050w

Diámetro del disco: 4 1/2"

Velocidad sin carga: 11000 rpm

Eje: m14

Voltaje: 110 v

Accesorios: 1 llave inglesa, 1 juego de escobillas de carbón



COD. 3010005

AMOLADORA ANGULAR 4 1/2" 750W 110V 11000RPM

Potencia: 750w
Diametro del disco: 4 1/2"
Velocidad sin carga: 11000 rpm
Eje: m14
Voltaje: 110 v
Accesorios: 1 llave inglesa, 1 juego de escobillas de carbón



COD. 3010001

AMOLADORA ANGULAR 4 1/2" 900W 110V 11000RPM

Potencia: 900w
Diametro del disco: 4 1/2"
Velocidad sin carga: 11000 rpm
Eje: m14
Voltaje: 110 v
Accesorios: 1 llave inglesa, 1 juego de escobillas de carbón



COD. 3010004

AMOLADORA ANGULAR 7" 2350W 110V 8500RPM

Potencia: 2350w
Diametro del disco: 7"
Velocidad sin carga: 8500 rpm
Eje: m14
Voltaje: 110 v
Accesorios: 1 llave inglesa, 1 juego de escobillas de carbon



COD. 3010003

AMOLADORA INALAMBRICA 4 1/2" 20V 10500RPM

NO INCLUYE BATERIA Y CARGADOR

Voltaje nominal: 20v
Velocidad sin carga: 10500 rpm
Diametro del disco: 4 1/2"
Eje: m14



COD. 3350008

CARGADOR DE BATERIA 20V

Voltaje nominal: 20V

ACCESORIOS



BATERIA ION LITIO 20V 2AH

ACCESORIOS

COD.3350007

Voltaje nominal: 20V
Amperios: 2Ah



BATERIA ION LITIO 20V 4AH

ACCESORIOS

COD.3350036

Voltaje nominal: 20V
Amperios: 4Ah



LIJADORA DE PALMA 1/4" 240W

COD. 3070000

Potencia de entrada: 240 W
Velocidad sin carga: 14 000 rpm
Tamaño de la almohadilla: 108 x 113 mm (1/4 de hoja) Base de aluminio
Accesorios: 1 bolsa para polvo



LIJADORA ORBITAL ALEATORIA 5" 350W

COD.3070001

Potencia de entrada: 350 W
Velocidad sin carga: 6000-13000 opm
Tamaño de la almohadilla de lijado: 125 mm (5")
Incluye: 1 caja de polvo



TRONZADORA 14" 2400W 4100RPM - 110V

COD. 3050001

Potencia: 2400 W
Velocidad sin carga: 4100 rpm
Tamaño del disco de corte: 355 mm
Capacidad máxima de corte:
Tubo redondo: 130 mm / Tubo cuadrado: 115 x 115 mm / Tubo rectangular: 150 x 102 mm



COD. 30500002

SIERRA CIRCULAR 7 1/4" 1200W HOJA 185MM

Potencia nominal: 1200 W
Velocidad sin carga: 5000 r/min
Diámetro de la hoja: 185 mm / 7 1/4"
Capacidad de corte: 90° a 61 mm / 45° a 42 mm



COD. 30500004

SIERRA CALADORA 600W 0-45 GRADOS

Potencia: 600 W
Longitud de carrera: 17,5 mm
Velocidad sin carga: 800-3000 rpm
Corte en bisel: 0-45°
Ajuste del péndulo: 4 etapas
Capacidad de corte: Madera: 85 mm / Metal: 8 mm



COD. 30500003

SIERRA CALADORA INALAMBRICA 20V ION-LITIO

NO INCLUYE BATERIA Y CARGADOR

Velocidad sin carga: 0-3000 rpm
Longitud de carrera: 20 mm
Con péndulo
Con luz LED
Con mandril de liberación rápida
Capacidad máxima de corte: 80 mm en madera / 6 mm en acero



COD. 33500027

PULIDORA ELECTRICA 1400W VELOCIDAD VARIABLE 800 A 3300RPM

Potencia: 1400 W.
Velocidad sin carga: 800-3300 RPM.
Diámetro de la almohadilla de pulido: 180 mm (7").
Potencia constante con arranque suave.
Rosca del husillo: 16,5 mm (5/8").



COD. 30300001

PISTOLA DE CALOR 1500W 110V CONTROL DE TEMPERATURA

Potencia de entrada: 1500 W
Temperatura y caudal de aire:
I: 50-450°C, 300 l/m.
II: 90°C - 600°C, 500 l/m.



PISTOLA DE CALOR 1600W 110V

COD. 30300003

Potencia de entrada: 1600 W
Temperatura y caudal de aire:
I: 350°C 300 L/m
II: 600°C 500 L/m



PISTOLA PARA SILICON 80W 11MM

COD. 30300002

Potencia de entrada: 80 W
Tiempo de precalentamiento: 5-7 min
Flujo de pegamento: 14-16 g/min
Diámetro de la barra de pegamento: 11,2 mm.



HIDROLAVADORA DE ALTA PRESION 2000W

COD. 30600006

Presión: 110 bar
Presión máxima: 160 bar
Caudal: 6 l/min
Caudal máximo: 7 l/min
Motor: 2000 W
Voltaje: 110 V
Cable: 5 m



ASPIRADORA INALAMBRICA 20V 650 ML

NO INCLUYE BATERIA Y CARGADOR

COD. 33500006

Voltaje nominal: 20v
Capacidad del depósito para el polvo: 650 ml
Flujo máximo: 0,7 m³/min



SOPLADOR PORTATIL 14000 RPM

COD. 33500033

Potencia de entrada: 450 W
Velocidad sin carga: 14000 rpm
Caudal de aire: 2,7 m³/min



INFLADOR INALAMBRICO 20V ION-LITIO

NO INCLUYE BATERIA Y CARGADOR

COD. 33500020

Batería: 20 V
Disponible con alimentación automática: 12 V
Presión máxima: 160 PSI / 11 BAR
Longitud de la manguera de alta presión: 79 cm
Con luz LED



MEDIDOR DE DISTANCIA LASER 50M

COD.32900011

Rango de medición: 0,05-50 m
Precisión: ± 2 mm
Tipo de láser: < 1 mW 620-690 nm
Registro de datos: 99 grupos
Funciones: Medición de distancia única / Medición continua / Medición de área / Medición de volumen / Medición indirecta de Pitágoras / Medición de ángulos
Unidades: m / pie / pulg



NIVEL LASER 2 LINEAS ROJAS 5M

COD. 32900008

Longitud de onda del láser: 650 nm ± 5 nm para haz rojo
Precisión de nivelación: $\pm 1,5$ mm/5 m
Rango de nivelación/compensación: $\pm 4^\circ$
Tiempo de nivelación: 5 segundos
Rango de trabajo: Radio 5 m (interior),
Tiempo de funcionamiento: 7 horas para haz rojo,
Rango de temperatura de funcionamiento: $-10^\circ\text{C} \sim +45^\circ\text{C}$
Rango de temperatura de almacenamiento: $-10^\circ\text{C} \sim +45^\circ\text{C}$



NIVEL LASER 5 LINEAS VERDE 15M

COD. 32900007

Voltaje nominal: 3,7 V
Precisión: $\pm 1,5$ mm/5 m
Distancia de trabajo: < 15 m (interior)
Longitud de onda: 532 nm
Rango de nivelación: 3°
Temperatura de funcionamiento: $-10^\circ\text{C} \sim +45^\circ\text{C}$
Tiempo de trabajo: 1,5 horas (5 líneas completamente brillantes)



MULTIMETRO DIGITAL DE GANCHO

COD. 33500004

Calidad industrial
Voltaje CC: 1 mV ~ 1000 V $\pm(0,5\% + 3)$
Voltaje CA: 1 mV ~ 750 V $\pm(1,2\% + 10)$
Corriente CA: 0,01 A ~ 600 A $\pm(3,0\% + 10)$
Resistencia: 1 $\Omega \sim 40$ M Ω $\pm(1,2\% + 8)$
Frecuencia: 10 Hz ~ 10 MHz $\pm(0,1\% + 3)$
Prueba de temperatura: $-20 \sim 1000^\circ\text{C} \pm(1^\circ\text{C})$
Continuidad: 50 Hz ~ 5000 Hz
Apagado automático Con retroiluminación y flash



MULTIMETRO DIGITAL

COD. 3350003

Calidad industrial

Voltaje CC: 0,1 mV ~ 600 V $\pm(0,8 \% + 5)$

Voltaje CA: 1 mV ~ 600 V $\pm(1,0 \% + 3)$

Corriente CC: 1 μ A ~ 10 A $\pm(1,0 \% + 2)$

Corriente CA: 0,01 μ A ~ 10 A $\pm(1,0 \% + 5)$

Resistencia: 0,1 Ω ~ 60 M Ω $\pm(0,8 \% + 2)$

Frecuencia: 10 ~ 10 MHz $\pm(0,1 \% + 5)$

Apagado automático Con retroiluminación



PISTOLA PULVERIZADORA DE PINTURA 630W 1200ML

COD. 3110012

Potencia de entrada: 630 W

Diámetro: 2,2 mm

Caudal de fluido: 950 ml/min

Capacidad del depósito de pintura: 1200 ml

Viscosidad máxima de la pintura: 120 din/s • 3 boquillas

Cable: 2 m



PISTOLA PULVERIZADORA DE PINTURA INALAMBRICA 20V

NO INCLUYE BATERIA Y CARGADOR

COD. 3350005

Voltaje nominal: 20 V

Velocidad sin carga: 32 000 rpm

Volumen del depósito: 800 ml

Boquilla: 1,8 mm

Viscosidad máxima: 60 DIN-seg

COMPRESOR DE AIRE PARA AUTO 12V MAX 260PSI

Puede inflar neumáticos de bicicleta, de coche y balones deportivos.

Presión de aire (máx.): 260 PSI

Alta presión de 260 psi

Infla el promedio de neumáticos en 6 minutos

Bajo consumo de energía

Tiempo de uso continuo: hasta 15 minutos

Cable de alimentación de 12 V: 3 m con fusible de 10 A

COD. 3110011

KIT PARA COMPRESORES DE AIRE 5 PIEZAS

ACCESORIOS

Incluye:

Pistola para pintar

Pistola de soplado

Pistola de lavado

Pistola de inflado

Manguera espiral.

COD. 3250001





PISTOLA DE PULVERIZADO 1000CC

ACCESORIOS

COD. 3350009

Capacidad del depósito: 1000CC

Se puede utilizar para limpiar superficies como maquinaria, equipos, vehículos e incluso algunos artículos del hogar.



PISTOLA PULVERIZADORA DE PINTURA A GRAVEDAD 500CC

ACCESORIOS

COD. 3110002

Boquilla de fluido: 1,5 mm

Depósito de aluminio: 500 cc

Ancho del patrón: 120-220 mm

Presión de trabajo: 3,0-4,0 bar

Consumo de aire: 5 CFM



PISTOLA PULVERIZADORA DE PINTURA A SUCCION 1000CC 1.5MM

ACCESORIOS

COD. 3110008

Boquilla de fluido: 1,5 mm

Depósito de aluminio: 1000 cc

Ancho del patrón: 110-220 mm

Presión de trabajo: 3,0-4,0 bar



PISTOLA PARA INFLAR NEUMATICOS 1/4" PRESION MAX 115PSI

ACCESORIOS

COD. 3110003

Entrada de aire: 1/4"

Presión nominal: ≤ 100 PSI

Presión máxima: 115 PSI

Tarjeta deslizante



MANGUERA PARA COMPRESOR DE AIRE 10M DIAMETRO 5/8"

ACCESORIOS

COD. 3110010

Diametro: 5/8"

Longitud: 10M

Esta manguera de aire está hecha de material PU de alta calidad.

El PU es conocido por su excelente flexibilidad y resistencia a la abrasión y al aceite.

Esto garantiza que nuestra manguera de aire pueda soportar condiciones difíciles.

El material de PU permite doblarlo y darle forma fácilmente sin enredarse.



COD. 31100004

MANGUERA PARA COMPRESOR DE AIRE 5M DIAMETRO 5/8"

ACCESORIOS

Diametro: 5/8"

Longitud: 5M

Esta manguera de aire está hecha de material PU de alta calidad. El PU es conocido por su excelente flexibilidad y resistencia a la abrasión y al aceite. Esto garantiza que nuestra manguera de aire pueda soportar condiciones difíciles. El material de PU permite doblarlo y darle forma fácilmente sin enredarse.



COD. 3350034

CLAVADORA NEUMATICA AIR BRAD

Escape ajustable.

Mango de agarre suave que reduce la fatiga.

Sistema de seguridad de toque seguro para el operador.

Punta de liberación rápida para una rápida eliminación de obstrucciones.

Profundidad de clavado ajustable.

Longitud máxima de clavos: 50 mm.



COD. 3350018

CORTADORA DE CESPED INALAMBRICA 20V


NO INCLUYE BATERIA Y CARGADOR

Voltaje de la batería: 20 V

Velocidad sin carga: 7500 rpm

Diámetro del hilo de corte: T1,6 mm

Capacidad máxima de corte: T300 mm



COD. 3350002

CAUTIN TIPO LAPIZ PARA SOLDAR 30W 110V

Potencia de entrada: 30 W

Voltaje: 230V

Frecuencia: 50HZ

¡POTENCIA TU TRABAJO!
DESCUBRE LA AMOLADORA
FIXTEC
Better tool, better life

ACCESORIOS HERRAMIENTAS



BROCA HSS PARA METAL

Material de acero de alta velocidad : M2
Viene en blister
Sirve para perforaciones de metales

CÓDIGO	MEDIDA
2910002	3MM X 61MM
2910003	4MM X 75MM
2910004	5MM X 86MM
2910005	6MM X 93MM
2910006	7MM X 109MM
2910007	8MM X 117MM
2910008	9MM X 125MM
2910009	10MM X 133MM
2910010	11MM X 142MM
2910011	12MM X 151MM
2910012	13MM X 151MM
2910013	14MM X 160MM
2910014	15MM X 169MM
2910015	16MM X 178MM



BROCA HSS COBALTO PARA METAL

Material de acero de alta aleacion con cobalto: M35
Viene en blister
Sirve para perforaciones de metales

CÓDIGO	MEDIDA
2910016	3MM X 61MM
2910017	4MM X 75MM
2910018	5MM X 86MM
2910019	6MM X 93MM
2910020	7MM X 109MM
2910021	8MM X 117MM
2910022	9MM X 125MM
2910023	10MM X 133MM
2910024	11MM X 142MM
2910025	12MM X 151MM
2910026	13MM X 151MM
2910027	14MM X 160MM
2910028	15MM X 169MM
2910029	16MM X 178MM



BROCA PARA CONCRETO 3MM X 60MM

Material de acero con calidad industrial
Viene en blister
Sirve para perforaciones de concreto

CÓDIGO	MEDIDA
2910030	3 X 60 MM
2910031	4 X 75 MM
2910032	5 X 85 MM
2910033	6 X 100 MM
2910034	8 X 120 MM
2910035	10 X 120 MM
2910036	12 x 150 MM



BROCA PARA MADERA BIT 5MM X 86MM

Material de acero con calidad industrial
 Viene en blister
 Sirve para perforaciones en madera

CÓDIGO	MEDIDA
2910053	5MM X 86MM
2910054	6MM X 93MM
2910055	7MM X 109MM
2910056	8MM X 117MM
2910057	9MM X 125MM
2910058	10MM X 133MM
2910059	11MM X 142MM
2910060	12MM X 151MM



BROCA PARA VIDRIO 3MM X 83MM BIT 47MM

Material de acero con calidad industrial
 Viene en blister
 Sirve para perforaciones en vidrio,
 ceramica, porcelanato, marmol, etc.


CÓDIGO	MEDIDA
2910037	3 X 83MM
2910038	4 X 84MM
2910039	5 X 84MM
2910040	6X102MM
2910041	8X104MM
2910042	10X123MM



BROCA TIPO PALETA 13MM X 152MM

Material de acero con calidad industrial
 Viene en blister
 Sirve para perforaciones en madera

CÓDIGO	MEDIDA
2910043	13MM X 152MM
2910044	14MM X 152MM
2910045	16MM X 152MM
2910046	18MM X 152MM
2910047	19MM X 152MM
2910048	20MM X 152MM
2910049	22MM X 152MM
2910050	24MM X 152MM
2910051	25MM X 152MM



BROCA ESCALONADA DE 4-20 MM

COD. 2910061

Material de hss con tratamiento térmico
 Superficie de revestimiento de titanio
 Viene en blister
 Diametro de 4 a 20 mm



JUEGO DE BROCAS MULTIUSO 16 PIEZAS

COD. 2910001

Juego de 16 brocas
Metal: 2/3/4/5/6/8 mm
Concreto: 4/5/6/8/10 mm
Madera: 4/5/6/8/10 mm



DISCO DE CORTE METAL 4 1/2" X 1/4" X 7/8"

COD. 29200002

Malla de fibra de vidrio
Grano de oxido de aluminio
Diametro interno 7/8"
Diametro disco 4 1/2"
Grosor del disco 1/4"



DISCO DE CORTE METAL 7" X 1/16" X 7/8"

COD. 29200003

Malla de fibra de vidrio
Grano de oxido de aluminio
Diametro interno 7/8"
Diametro disco 7"
Grosor del disco 1/16"



DISCO DE CORTE METAL TRONZADORA 14" X 7/64" X 1"

COD. 29200004

Malla de fibra de vidrio
Grano de oxido de aluminio
Diametro interno 1"
Diametro disco 14"
Grosor del disco 7/64"



DISCO DE DESBASTE METAL 4 1/2" X 1/4" X 7/8"

COD. 29200001

Malla de fibra de vidrio
Grano de oxido de aluminio
Diametro interno 7/8"
Diametro disco 4 1/2"
Grosor del disco 1/4"



DISCO DE DESBASTE METAL 9" X 1/4" X 7/8"

COD. 29200011

Malla de fibra de vidrio
Grano de oxido de aluminio
Diametro interno 7/8"
Diametro disco 9"
grosor del disco 1/4"



DISCO DIAMANTADO 4 1/2" TURBO

COD. 2930001

Diametro disco: 4 1/2"

Uso para concreto / bloque / adoquines



DISCO DIAMANTADO 4 1/2" SEGMENTADO

COD. 2930002

Diametro disco: 4 1/2"

Uso para ladrillo / manposteria



DISCO DIAMANTADO 4 1/2" CONTINUO

COD. 2930003

Diametro disco: 4 1/2"

Uso para cerámica / porcelana / granito / teja

DISCO LAMINADO DE ZIRCONIO 4 1/2"



Diametro interno: 7/8"

Diametro disco: 4 1/2"

Máximo RPM: 13300

CODIGO	GRANO
2920005	60
2920006	80
2920007	120



CORTA CON PRECISIÓN
CORTA CON PODER

CORTA CON
FIXTEC
Better tool, better life

DIFERREC
DISTRIBUIDORES FERREROS ECUATORIANOS

HERRAMIENTAS MANUALES



ALICATE PRO CORTE DIAGONAL 7"

PRO

COD. 3120009

Tamaño: 7"

Material: CRV

Aislamiento: SI

Protecciones de aislamiento: 1000 voltios

Certificación VDE: Cumplen con los estándares de seguridad y calidad establecidos por la Asociación de Tecnologías Eléctricas, Electrónicas y de la Información



ALICATE PRO PUNTA LARGA 6"

PRO

COD. 3120014

Tamaño: 6"

Material: CRV

Aislamiento: SI

Protecciones de aislamiento: 1000 voltios

Certificación VDE: Cumplen con los estándares de seguridad y calidad establecidos por la Asociación de Tecnologías Eléctricas, Electrónicas y de la Información



ALICATE PRO UNIVERSAL 7"

PRO

COD. 3120008

Tamaño: 7"

Material: CRV

Aislamiento: SI

Protecciones de aislamiento: 1000 voltios

Certificación VDE: Cumplen con los estándares de seguridad y calidad establecidos por la Asociación de Tecnologías Eléctricas, Electrónicas y de la Información

**ALICATE CORTE DIAGONAL 6"**

COD. 3120005

Tamaño: 6"**Material:** CRV**Mango:** Forma Ergonómica

Cabezal pequeño en ángulo que es perfecto para trabajar en espacios reducidos



COD. 3120013

ALICATE DE CORTE DE EXTREMOS 6"**Tamaño:** 6"**Material:** CRV**Mango:** Forma Ergonómica

Diseñado para cortar con precisión alambres, clavos y otros materiales.

Los bordes cortantes afilados y duraderos permiten cortes limpios y eficientes



COD. 3120002

ALICATE UNIVERSAL 6"**Tamaño:** 6"**Material:** CRV**Mango:** Caucho termoplástico

Comúnmente utilizados por electricistas, trabajadores automotrices y reparadores electrónicos.



COD. 3120003

ALICATE UNIVERSAL 8"**Tamaño:** 8"**Material:** CRV**Mango:** Caucho termoplástico

Comúnmente utilizados por electricistas, trabajadores automotrices y reparadores electrónicos.



COD. 3120004

ALICATE PUNTA LARGA 6"**Tamaño:** 6"**Material:** CRV**Punta:** Larga**Mango:** Forma Ergonómica

Cuenta con bordes cortantes afilados integrados en las mordazas que permiten un corte limpio y eficiente

**ALICATE PUNTA PLANA 6"**

COD. 3120012

Tamaño: 6"**Material:** CRV**Punta:** Plana**Mango:** Forma Ergonómica

El diseño de punta plana ofrece versatilidad para agarrar, doblar, enderezar o sujetar diversos materiales

**ALICATE DE PRESION PRO RECTO 10"**

COD. 3120006

Tamaño: 10"**Material:** CRV

Cuenta con gatillo de fácil liberación, esto permite una operación rápida y sin esfuerzo con una sola mano

Proporciona una resistencia excepcional y garantiza una durabilidad a largo plazo.

**ALICATE DE PRESION RECTO 10"**

COD. 3120007

Tamaño: 10"**Material:** Acero carbon

Acabado niquelado duradero

Perfil delgado y la mandíbula recta permiten un fácil acceso a espacios estrechos.

Perfecto para sujetar y girar en espacios reducidos.

**ALICATE PELA CABLES 7"**

COD. 3120001

Tamaño: 7"**Material:** Acero inoxidable**Pelacables:** 0,6-2,6 mm/ 22-10 AWG**Mango:** Aerodinámico**Presentación:** Blíster**ALICATE PELA CABLES AUTOMATICO PRO 8"**

COD. 3120015

Tamaño: 8"**Material:** Acero A3**Alambre de pelado:** 24-10 AWG / 0,2-6 mm²;**Alambre de presión:** 22-10 AWG / 0,5-6 mm²**Presentación:** Blíster



COD. 3330001

ARCO DE SIERRA CUADRADO 12"

Tamaño: 12"

Peso: 510g

Tipo de arco: Cuadrado

Cuenta con la función de cambio rápido



COD. 3330002

ARCO DE SIERRA REDONDO 12"

Tamaño: 12"

Peso: 460g

Tipo de arco: Redondo

Es perfecta para trabajar la madera, el metal, la plomería y otros proyectos pequeños.



COD. 3170003

CORTADORA DE TUBO PVC 7"

Tamaño: 7"

Rango de corte: 3-42mm

Material: Carcasa de mango de aleación de aluminio.

Material de la hoja: Acero 65Mn

El mango ergonómico proporciona un agarre cómodo, lo que permite una fácil maniobrabilidad y control durante el corte



COD. 3170004

CORTADORA DE TUBO PVC 9"

Tamaño: 9"

Rango de corte: 3-42mm

Material: Carcasa de mango de aleación de aluminio.

Material de la hoja: Acero Sk5

El mango ergonómico proporciona un agarre cómodo, lo que permite una fácil maniobrabilidad y control durante el corte



CORTADORA DE PERNOS ACERO CARBON

Material: Acero carbono

Tamaño: 18" / 24"

Las mandíbulas de acero al carbono garantiza la máxima potencia de corte, lo que le permite atravesar materiales resistentes sin sudar.

CÓDIGO	TAMAÑO
3170001	18"
3170002	24"



COD. 3160001

CORTADORA DE CERAMICA 40CM CORTES RECTOS**Ancho de la Base Metálica:** 140 mm**Diametro de varilla cromada:** 14 mm**Espesor del metal:** 0,7 mm

Garantiza estabilidad y precisión, permitiéndole lograr cortes impecables en todo momento



COD. 3160002

CORTADORA DE CERAMICA 60CM CORTES RECTOS**Ancho de la Base Metálica:** 200 mm**Diametro de varilla cromada:** 19 mm**Espesor del metal:** 1.8 mm

Garantiza estabilidad y precisión, permitiéndole lograr cortes impecables en todo momento



COD. 3200002

CUCHILLA MULTIUSO QUICK CHANGE CON 6 REPUESTOS**Material de la carcasa:** Aleación de aluminio**Tamaño de la hoja:** 19X61X0,6mm

Cambiar las cuchillas es muy sencillo con el mecanismo de cambio rápido de cuchillas. Simplemente deslice el botón de liberación de la hoja y cambie las hojas sin esfuerzo en segundos, minimizando el tiempo de inactividad y maximizando la productividad.



COD. 3200003

ESTILETE CUCHILLA RETRACTIL DE ALUMINIO 18MM**Tamaño de la hoja:** 18x100x0.5mm**Material:** Acero SK5**Tamaño:** 44.5x33.5x40cm

Con su diseño retráctil y ajustable, este pequeño cuchillo utilitario ofrece una versatilidad incomparable



COD. 3220003

CEPILLADORA PARA MADERA MANUAL 235MM X 50MM**Tamaño:** 235X50mm**Material de la hoja:** Acero

Cuerpo perforado, ligero y practico.

Compacto, ajustable y preciso.



HACHA 600GR CON MANGO FIBRA DE VIDRIO

COD. 3240001

Peso: 600 gr
Material del mango: Fibra de vidrio
Longitud de la manija: 430 mm
Material: Acero



SERRUCHO AC

Tamaño: 16" / 18" / 20"
Material: Acero de alta tensión
Dientes por pulgada: 8
Espesor: 0.9 mm

CÓDIGO	TAMAÑO
3330004	16"
3330005	18"
3330003	20"



SERRUCHO PLEGABLE 7"

COD. 3200001

Tamaño: 7" (180mm)
Material: Acero al manganeso 65
Tipo: Plegable
Peso: 80g
Grosor: 1.20mm



TIJERA CORTASETOS 52CM

COD. 3340006

Tamaño: 52cm
Tubería gruesa: 4mm
Espesor: 0.8mm
Material: Cuchilla #50
Mango: antideslizante



TIJERA DE PODAR 70CM

COD. 3340007

Tamaño: 70cm
Tubería gruesa: 4mm
Material: Acero al carbono #50
Mango: antideslizante



TIJERAS DE JARDIN 8"

COD. 3340005

Tamaño: 8"
Material: Acero
Mango: Fibra de vidrio
Corte: Recto



TIJERA DE AVIACION CORTE DERECHO 10"

COD. 3340002

Tamaño: 10"
Material: Cromo Vanadio
Bloqueo de seguridad: Metal
Direccion de corte: Derecho



TIJERA DE AVIACION CORTE IZQUIERDA 10"

COD. 3340003

Tamaño: 10"
Material: Cromo Vanadio
Bloqueo de seguridad: Metal
Direccion de corte: Izquierda



TIJERA DE AVIACION CORTE RECTO 10"

COD. 3340001

Tamaño: 10"
Material: Cromo Vanadio
Bloqueo de seguridad: Metal
Direccion de corte: Recto



TIJERA PARA HOJALATA 10" CROMO VANADIO

COD. 3340004

Tamaño: 10"
Material: Acero carbono
Material del mango: Caucho
Con su diseño de hoja recta de precisión, este corte de metal. Garantiza cortes impecablemente rectos en cada pasada.

FLEXOMETRO BLOQUEO MANUAL

Material: Acero

Cuenta con un mecanismo de bloqueo manual que le permite bloquear la cinta de forma fácil y segura a la longitud deseada.

CÓDIGO	LONGITUD	ANCHO
3210001	3M	16MM
3210002	5M	19MM
3210003	7.5M	25MM

FLEXOMETRO BLOQUEO AUTOMATICO

Material: ABS y acero inoxidable

Bloqueo Automático: SI

Garantiza que las fracciones se muestren de forma destacada y legible

CÓDIGO	LONGITUD	ANCHO
3210004	3M	16MM
3210005	5M	19MM
3210006	7.5M	25MM

CINTA METRICA DE FIBRA DE VIDRIO

Material: Fibra de vidrio

Material de gancho: acero

Grosor de Hoja: 0.5mm

Cuenta con un marco de ABS duradero que garantiza longevidad y confiabilidad.

CÓDIGO	LONGITUD
3210007	20 M
3210008	30 M
3210009	50 M

NIVEL DE ALUMINIO 3 BURBUJAS

Ancho: 2cm

Material: Aluminio

Número de burbujas verdes: 3

CÓDIGO	LONGITUD
3290005	40 CM
3290006	80 CM

NIVEL DE ALUMINIO 3 BURBUJAS INDUSTRIAL

Ancho: 2cm

Material: Aluminio

Número de burbujas verdes: 3

Tipo: Magnético

CÓDIGO	LONGITUD
3290004	40 CM
3290009	60 CM



NIVEL TORPEDO 3 BURBUJAS MAGNETICO

COD. 3290003

Tamaño: 23 cm
Marco: ABS
Material: Aluminio
Número de burbujas verdes: 3
Tipo: Torpedo / Magnetico



CALIBRADOR MANUAL 0MM A 150MM ACERO INOXIDABLE

COD. 3290001

Tamaño: 0-150mm
Material: Acero inoxidable
Utilizar para medir el diámetro exterior, interior y la profundidad.



DESTORNILLADOR PRO ESTRELLA PH2X100MM

COD. 3180017

Tamaño: PH2
Largo: 100 mm
Material: Cromo Vanadio
Mango: Bimaterial
Modelo: Aislado 1000v

PRO



DESTORNILLADOR PRO PLANO 4X100MM

COD. 3180016

Tamaño: 4 mm
Largo: 100 mm
Material: Cromo Vanadio
Mango: Bimaterial
Modelo: Aislado 1000v

PRO



DESTORNILLADOR ESTRELLA INDUSTRIAL AC IMANTADO

Material: Acero carbono
Mango: Plastico transparente
Punta: Magnetizada

CÓDIGO	TAMAÑO	LARGO
3180013	PH3	75 MM
3180014	PH5	100 MM
3180015	PH6	150 MM



DESTORNILLADOR PLANO INDUSTRIAL AC IMANTADO

Material: Acero carbono
Mango: Plastico transparente
Punta: Magnetizada

CÓDIGO	TAMAÑO	LARGO
3180010	3MM	75 MM
3180011	4MM	100 MM
3180012	5MM	100 MM



DESTORNILLADOR ESTRELLA INDUSTRIAL CV

Material: Cromo Vanadio
Mango: Bimaterial
Punta: Magnetizada

CÓDIGO	TAMAÑO	LARGO
3180006	PH3	75 MM
3180007	PH5	100 MM
3180008	PH6	125 MM
3180009	PH6	150 MM



DESTORNILLADOR PLANO INDUSTRIAL CV

Material: Cromo Vanadio
Mango: Bimaterial
Punta: Magnetizada

CÓDIGO	TAMAÑO	LARGO
3180001	PH3	75 MM
3180002	PH4	100 MM
3180003	PH5	100 MM
3180004	PH6	125 MM
3180005	PH6	150 MM



DESTORNILLADOR INTERCAMBIABLE 2 EN 1 PLANO / ESTRELLA

COD. 3180018

Tamaño: 6mm / PH2
Modelo: Intercambiable
Largo: 150mm
Material: Cromo Vanadio
Mango: Bimaterial
Punta: Magnetizada



COD. 3180022

JUEGO DE DESTORNILLADORES INTERCAMBIABLES 8 PIEZAS

Material: Cromo Vanadio
Tamaños:
SL: 3×65mm / 5×65mm / 6×65mm
PH: PH0×65mm / PH1×65mm / PH2×65mm
1 extractor de tachuelas
1 punzón para rascar



JUEGO DE DESTORNILLADORES MAGNETICOS 6 PIEZAS AC

COD. 3180020

Material: Acero carbono

Tamaños:

SL: 3×75mm / 5×100mm / 6×150mm

PH: PH0×75mm / PH1×100mm / PH2×150mm



JUEGO DE DESTORNILLADORES MAGNETICOS 6 PIEZAS CV

COD. 3180019

Material: Cromo Vanadio

Tamaños:

SL: 6×38mm / 5×75mm / 6×100mm

PH: PH2×38mm / PH1×75mm / PH2×100mm



JUEGO DE DESTORNILLADORES PRECISION 6 PIEZAS

COD. 3180021

Material: Cromo Vanadio

Tamaños:

SL: SL1.0mm / SL1.4mm / SL1.8mm / SL2.4mm

PH: PH0 / PH1



JUEGO DE LLAVES HEXAGONALES 9 PIEZAS 1.5 A 10MM

COD. 3270004

Material: Cromo Vanadio

Tamaño hex.:

1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 mm



JUEGO DE LLAVES TORX 9 PIEZAS T10 A T50

COD. 3270005

Material: Cromo Vanadio

Tamaño hex.torx.:

T10 / T15 / T20 / T25 / T27 / T30 / T40 / T45 / T50



PRENSA DE APRIETE MANUAL

Material: Hierro fundido

Tipo: "G"

Adecuados para montaje, fijación, pegado y soldadura en aplicaciones de carpintería, construcción, automoción y metalurgia

CÓDIGO	TAMAÑO
3300004	4"
3300005	5"
3300006	6"



TORNILLO DE BANCO

Material: Acero

Su diseño robusto y su funcionalidad versátil la convierten en una herramienta indispensable para cualquier taller.

CÓDIGO	ANCHO	FUERZA	PESO
3300001	4"	600KG	5KG
3300002	5"	900KG	7KG
3300003	6"	1200KG	11.5KG



RACHET INDUSTRIAL

Material: Cromo Vanadio

Dientes: 72

Garantiza un mecanismo de dientes finos, lo que proporciona un arco de giro más corto y le permite trabajar en espacios reducidos con espacio libre limitado.

CÓDIGO	MANDO
3260004	1/4"
3260005	3/8"
3260006	1/2"

DADO HEXAGONAL METRICO

Material: Cromo Vanadio

Producto ideal apretar y aflojar tuercas, tornillos y otros elementos de sujeción.



CODIGO	MANDO	# DE PUNTAS	ENCAJE	LARGO
3380001	1/2"	6	8MM	38MM
3380002	1/2"	6	9MM	38MM
3380003	1/2"	6	10MM	38MM
3380004	1/2"	6	11MM	38MM
3380005	1/2"	6	12MM	38MM
3380006	1/2"	6	13MM	38MM
3380007	1/2"	6	14MM	38MM
3380008	1/2"	6	15MM	38MM
3380009	1/2"	6	16MM	38MM
3380010	1/2"	6	17MM	38MM
3380011	1/2"	6	18MM	38MM
3380012	1/2"	6	19MM	38MM
3380013	1/2"	6	20MM	38MM
3380014	1/2"	6	21MM	38MM
3380015	1/2"	6	22MM	38MM
3380016	1/2"	6	23MM	38MM
3380017	1/2"	6	24MM	38MM
3380018	1/2"	6	25MM	42MM
3380019	1/2"	6	26MM	42MM
3380020	1/2"	6	27MM	42MM
3380021	1/2"	6	28MM	42MM
3380022	1/2"	6	29MM	42MM
3380023	1/2"	6	30MM	42MM
3380024	1/2"	6	32MM	42MM

DADO LARGO HEXAGONAL METRICO

Material: Cromo Vanadio
Producto ideal apretar y aflojar tuercas, tornillos y otros elementos de sujeción.

CODIGO	MANDO	# DE PUNTA	ENCAJE	LARGO
3380025	1/2"	6	8MM	76MM
3380026	1/2"	6	9MM	76MM
3380027	1/2"	6	10MM	76MM
3380028	1/2"	6	11MM	76MM
3380029	1/2"	6	12MM	76MM
3380030	1/2"	6	13MM	76MM
3380031	1/2"	6	14MM	76MM
3380032	1/2"	6	15MM	76MM
3380033	1/2"	6	18MM	76MM
3380034	1/2"	6	19MM	76MM
3380035	1/2"	6	20MM	76MM
3380036	1/2"	6	21MM	76MM
3380037	1/2"	6	22MM	76MM
3380038	1/2"	6	23MM	76MM
3380039	1/2"	6	24MM	76MM
3380040	1/2"	6	25MM	76MM
3380041	1/2"	6	26MM	76MM
3380042	1/2"	6	27MM	76MM
3380043	1/2"	6	28MM	76MM
3380044	1/2"	6	29MM	76MM
3380045	1/2"	6	30MM	76MM
3380046	1/2"	6	32MM	76MM



JUEGO DE DADOS MANDO 1/2" 12 PIEZAS

Material : Cromo Vanadio

Incluye:

1 ratchet reversible de liberación rápida de 1/2"

10 Unidades de dados: 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 17 / 19 / 22 / 24 MM

1 barra de extensión de 5"

COD. 3260008



JUEGO DE DADOS MANDO 1/4" 12 PIEZAS

Material: Cromo Vanadio

Incluye:

1 ratchet reversible de liberación rápida de 1/4"

10 Unidades de dados: 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 MM

1 barra de extensión 4"

COD. 3260007



JUEGO DE DADOS MANDO METRICOS DE 1/4" 46 PIEZAS

Material: Cromo Vanadio

Incluye:

13 unidades de dados:

4 / 4.5 / 5 / 5.5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 mm

21 unidades de puntas:

SL4 / 5.5 / 7

PH1 / 2 / 3

HW3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8

T10 / 15 / 20 / 25 / 30 / 40

PZ1 / 2 / 3

3 llaves hexagonales:

1.5 / 2 / 2.5 mm

2 barras de extensión 1/4": 2" y 4"

1 unidad de Junta Universal 1/4"

1 Extensión flexible 1/4": 6"

1 Barra en T deslizante 1/4"

1 Mango de trinquete reversible 1/4"

1 Mango giratorio 1/4": 6"

1 Adaptador de broca 1/4"

1 estuche de piezas

COD. 3260009



JUEGO DE DADOS Y PUNTAS DESTORNILLADOR 47 PIEZAS



COD. 3260003

Material: Cromo Vanadio

Incluye:

35 puntas:

SL3 / SL4 / SL5 / SL6 / SL7

PH0 / 3 uni. PH1 / 5 uni. PH2 / 3 uni. PH3

PZ0 / PZ1 / 2 uni. PZ2 / 2 uni. PZ3

T10 / T15 / T20 / T25 / T27 / T30 / T40

H2 / H3 / H4 / H5 / H6

9 dados 1/4":

4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12mm

1 varilla de extensión 4-6 de 25mm,

1 pieza de barra de 6,3x139 mm,

1 pieza mango en T.

JUEGO DE DADOS Y PUNTAS DESTORNILLADOR 38 PIEZAS



COD. 3260002

Material: Cromo Vanadio

Incluye:

9 dados de acero al carbono: 5 / 6 / 7

/ 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 mm

1 barra de extensión (1/4x3");

1 adaptador

1 ratchet

26 puntas:

SL3 / SL4 / SL5 / SL6 / SL7

PH0 / PH1 / PH2 / PH3

PZ0 / PZ1 / PZ2 / PZ3

T10 / T15 / T20 / T25 / T27 / T30 / T40

H3 / H4 / H5 / H6

S1 / S2

JUEGO DE PUNTAS 38 PIEZAS - DESTORNILLADOR TIPO RACHET



COD. 3260001

Material: Cromo Vanadio

Incluye:

37 puntas:

SL3 / SL4 / 2 uni. SL5 / SL6 / SL7

PH0 / 2 uni. PH1 / 3 uni. PH2 / PH3

PZ0 / 2 uni. PZ1 / 2 uni. PZ2 / PZ3

T10 / T15 / T20 / 2 uni. T25 / T27 / T30 / T40

H3 / 2 uni. H4 / 2 uni. H5 / H6

S0 / S1 / S2 / S3

1 unidad Ratchet

LLAVE COMBINADA METRICA B/C CROMO VANADIO



Material: Cromo Vanadio

Ideal para reparaciones domésticas hasta mantenimiento de automóviles, estas llaves le proporcionan las herramientas adecuadas para realizar diversas tareas.

CODIGO	TIPO	TAMAÑO
3270006	B/C	8MM
3270007	B/C	9MM
3270008	B/C	10MM
3270009	B/C	11MM
3270010	B/C	12MM
3270011	B/C	13MM
3270012	B/C	14MM
3270013	B/C	15MM
3270014	B/C	16MM
3270015	B/C	17MM
3270016	B/C	18MM
3270017	B/C	19MM
3270018	B/C	20MM
3270019	B/C	21MM
3270020	B/C	22MM
3270021	B/C	23MM
3270022	B/C	24MM
3270023	B/C	25MM



COD. 3270033

JUEGO DE LLAVES COMBINADAS METRICAS B/B 8 PIEZAS CON BLISTER

Material: Cromo Vanadio

Presentación: Blister de Plástico

Tamaños B/B:

6×7mm / 8×9mm / 10×11mm / 12×13mm / 14×15mm / 16×17mm / 18×19mm / 20×22mm



COD. 3270035

JUEGO DE LLAVES COMBINADAS METRICAS B/B 8 PIEZAS

Material: Cromo Vanadio

Presentación: Blister de tela

Tamaños B/B:

6×7mm / 8×9mm / 10×11mm / 12×13mm / 14×15mm / 16×17mm / 18×19mm / 20×22mm



COD. 3270034

JUEGO DE LLAVES COMBINADAS METRICAS B/C 8 PIEZAS CON BLISTER

Material: Cromo Vanadio

Presentación: Blister de Plástico

Tamaños B/C:

6 / 8 / 10 / 12 / 13 / 15 / 17 / 19 mm



COD. 3250003

JUEGO DE HERRAMIENTAS MANUALES 26 PIEZAS CON CAJA PLASTICA DE 17"

Incluye:

1 Caja de herramientas de plástico:
17" (420x220x195mm)

9 piezas de llaves hexagonales de brazo largo:
1,5 / 2 - 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 mm

5 llaves combinadas:
8 / 10 / 12 / 14 / 17 mm

3 destornilladores ranurados:
5×100mm / 6×125mm / 6×150mm

3 destornilladores Phillips.:

PH1×100mm / PH2×125mm / PH2×150mm

1 alicate combinado.: 180 mm (7")

1 Martillo de garra: 8 oz

1 estilete de hoja a presión: 18mm

1 flexometro: 5m × 19mm

1 guante de jardín.: 10" (XL)



COD. 3130001

CAJA PLASTICA PARA HERRAMIENTAS 14"

Tamaño: 14" (35×18×16cm)

Material interior: Plástico

Color: Negro

Proporciona un amplio espacio para sus herramientas esenciales sin dejar de ser liviano y fácil de transportar.

LLAVE AJUSTABLE PROFESIONAL AC

Material: Acero carbono

Con un ajuste rápido y sin esfuerzo, puede lograr el agarre deseado en sujetadores de varios tamaños.

CÓDIGO	TAMAÑO
3270027	6"
3270028	8"
3270029	10"

LLAVE AJUSTABLE CROMADA MANGO PLASTICO

Material: Cromo Vanadio

Mango: Plástico

Garantiza mediciones precisas y fáciles de leer, lo que mejora su eficiencia y precisión mientras trabaja

CÓDIGO	TAMAÑO
3270024	6"
3270025	8"
3270026	10"

LLAVE DE TUBO UNIVERSAL AC

Material: Acero al carbono

Diseño de mango: Con viga I

Proporciona el rendimiento sólido que necesita para hacer bien el trabajo en todo momento

CÓDIGO	TAMAÑO
3270032	8"
3270001	12"
3270002	14"
3270003	18"

LLAVE DE RUEDA CRUZ 17X19X21X23MM

Material: Acero al carbono

Tamaño: 17×19×21×23mm

Longitud: 350mm

Proporciona un agarre seguro de las tuercas, lo que garantiza una extracción eficiente y eficaz.

COD. 3270030

GATA HIDRAULICA TIPO BOTELLA 2 TONELADAS

Capacidad: 2 toneladas

Tipo: Hidráulica

Modelo: Tipo Botella

Altura mínima: 168mm

Altura de elevación: 100mm

Altura ajustable: 48mm

COD. 3350010



COD. 3350035

GRASERA TIPO PALANCA 14 ONZAS

Material: Acero
Tamaño: 14 oz
Diseño: Tipo Palanca
Uso: Manual



COD. 3310001

REMACHADORA TRABAJO PESADO 10" 4 BOQUILLAS

Tamaño: 10"
Material: Acero al carbono
Diámetro de remache:
2,4mm (3/32")
3,2mm (1/8")
4,0mm (5/32")
4,8mm (3/16")



COD. 3230001

GRAPADORA PROFESIONAL 3 EN 1 TRABAJO PESADO

Material: Metal
Grapas de alambre planas: 5/32" / 9/16"
Grapas de alambre: 3/8" / 1/2"
Clavos: 3/8" / 9/16"
Superficie: Recubrimiento de pintura



MARTILLO DE UÑA PULIDO MANGO FIBRA DE VIDRIO

Tipo: Uña
Material del mango: Fibra de vidrio
Cabeza: Pulida
Cuenta con un cabezal de martillo forjado para una durabilidad y resistencia excepcionales

CÓDIGO	TAMAÑO
3280002	8 OZ
3280003	16 OZ



COD. 3270031

MARTILLO BOLA MANGO FIBRA DE VIDRIO

Tipo: Bola
Material del mango: Fibra de vidrio
Cabeza: Pulida
La superficie lisa y pulida no sólo mejora la estética del martillo sino que también reduce la fricción, lo que permite golpes más limpios y precisos.

CÓDIGO	TAMAÑO
3270031	16 OZ
3280001	24 OZ

COMBO MANGO FIBRA DE VIDRIO



Material del mango: Fibra de vidrio
Material de martillo: Acero
 Adecuado para reparaciones domésticas e industriales

CÓDIGO	PESO
3280004	1KG
3280006	2KG

MAZO DE GOMA 16 ONZAS MANGO FIBRA DE VIDRIO



COD. 3280005

Tamaño: 16 onzas
Material del mango: Fibra de vidrio
Cabeza: Caucho
Tipo: Goma
 Su naturaleza liviana y su agarre cómodo lo hacen fácil de manejar, lo que reduce la fatiga durante el uso prolongado

CINCEL PLANO CON MANGO



Material: Acero 65C
Dureza: HRC55-60
 Cuenta con innovadora tecnología de absorción de impactos para minimizar la fatiga de la mano y brindarle un agarre cómodo

CÓDIGO	TAMAÑO
3150001	10"
3150002	12"

CINCEL PLANO 14" SDS PLUS



Material: Acero
Longitud de trabajo: 250 mm
 Ideal para albañilería, metalmecánica, carpintería

CÓDIGO	TAMAÑO	ANCHO
3150006	14"	20 MM
3150007	14"	40 MM

CINCEL PUNTA CON MANGO



Material: Acero 65C
Dureza: HRC55-60
 Cuenta con innovadora tecnología de absorción de impactos para minimizar la fatiga de la mano y brindarle un agarre cómodo, ideal para hormigón.

CÓDIGO	TAMAÑO
3150003	10"
3150004	12"

CINCEL PUNTA 10" CON MANGO



COD. 3150005

Tamaño: 14"
Material: Acero alto carbono
Longitud de trabajo: 250 mm
Ideal para albañilería, carpintería

FORMON PARA MADERA CV



Material: Cromo Vanadio
Material de Mango: Goma suave
Garantizan una experiencia de tallado cómoda y agradable en todo momento.

CÓDIGO	TAMAÑO
3220001	1/2"
3220002	5/8"

BARRETA PATA DE CABRA 24"



COD. 3350012

Tamaño: 24"
Material: Acero al carbono forjado con tratamiento térmico
Puede utilizarse para abrir puertas o ventanas, desmontar paletas, romper paneles de yeso y más.

ESPATULA DE ACERO INOXIDABLE MANGO PLASTICO



Material: Acero Inoxidable
Mango: Plástico
Ideal para masilla, papel tapiz, restauración, pintura, yeso, incluidos paneles de yeso, calcomanías y más.

CÓDIGO	TAMAÑO
3190001	2"
3200004	3"
3190002	4"
3190003	5"
3190004	6"

BAILEJO STANDARD MANGO PLASTICO



Material: Acero carbono
Espesor: 1mm
Material del mango: Pulido de mango de plástico
Liviano y duradero con un agarre seguro y cómodo, lo que reduce la fatiga de la mano durante el uso prolongado.

CÓDIGO	TAMAÑO
3140001	6"
3140002	8"



COD. 3190007

LLANA DE ESPUMA

Tamaño: 240x100x12mm

Material: Espuma de caucho EVA

Grosor: 12mm

Proporciona un equilibrio perfecto entre flexibilidad y durabilidad, lo que garantiza que pueda abordar con confianza las tareas de lechada con precisión y facilidad.



COD. 3190006

LLANA DENTADA MANGO PLASTICO

Material: Acero carbono

Tamaño: 280x130mm

Espesor: 0,7mm

Permite un control preciso y reduce la fatiga de la mano durante un uso prolongado.



COD. 3190005

LLANA LISA MANGO PLASTICO

Tamaño: 280x115mm

Espesor: 0,7 mm

Material: Acero carbono

Acabado perfectamente liso con nuestro enlucido con llana plana.



COD. 3350024

BANDEJA PARA PINTURA 9" NEGRA

Tamaño: 9"

Material: Plástico

Cuenta con soporte de rodillo exclusivo proporcionando un espacio limpio y organizado para el rodillo entre pasadas.



RODILLO PARA PINTAR

Material: Poliéster y Acrílico

Altura de fibra: 11 mm

Diámetro del vástago central: 5.7 mm

Características: Cambio conveniente y rápido de la cubierta del rodillo, utilizando para pared exterior o superficie de pared gruesa

Embalaje: Bolsa de polietileno

CÓDIGO	TAMAÑO
3350022	4"
3350023	9"



CINTA DE TELA PARA DUCTO NEGRA

COD. 3350025

Largo: 30 metros

Ancho: 48mm

Ofrece un agarre potente que resiste los rigores del manejo y envío.



CINTA PARA UNION DE GYPSUM

COD. 3350026

Largo: 50 metros

Ancho: 48mm

Malla: Fibra de vidrio

Este diseño tejido no solo contribuye a la durabilidad sino que también facilita la aplicación, amoldándose perfectamente a los contornos de sus paredes.



PISTOLA PARA SILICON METAL 9"

COD. 3350013

Tamaño: 9"

Material: Acero

Peso: 280g

Diámetro de la varilla: 6.5 mm



PISTOLA PARA SILICON PRO DE ALUMINIO 9"

COD. 3350014

Tamaño: 9"

Material: Aluminio

Longitud: 35mm

Diámetro: 51mm



CEPILLO DE ALAMBRE 250MM MANGO PLASTICO

COD. 3220004

Longitud: 250 mm

Peso: 100 gramos

Longitud de alambre: 140×32mm

Ideal para limpiar escoria de soldadura, manchas y óxido

GAFAS DE SEGURIDAD NEGRA

COD. 3320001

Color: Negro

Marco y lente: Peso ligero de PC

Características: Peso ligero, cómodo de llevar

Material: Policarbonato

Protege sus ojos de posibles daños a largo plazo causados por la exposición prolongada a la luz solar o fuentes de luz UV artificiales.

GAFAS DE SEGURIDAD TRANSPARENTE

COD. 3320002

Color: Transparente

Marco y lente: Peso ligero de PC

Material: Policarbonato

Resistente a impactos, apto para usar gafas correctivas, también se puede usar como gafas para visitantes, puede defenderse contra salpicaduras de partículas en la ronda

GAFAS SEGURIDAD CON MARCO DE NAILON NEGRO

COD. 3320007

Color: Negro con transparente

Material de marco: Nylon

Material: Policarbonato

Brinda una visualización clara y sin distorsiones, pata ajustable del marco para un uso y ajuste cómodos.

GUANTES DE ALGODÓN CON PUNTOS PVC

COD. 3370001

Superficie: De punto y guantes de puntos de PVC

Material: Hilo de algodón blanco crudo, puntos de PVC en un lado

Peso: 750G/docena

Tamaño: 10"

MASCARA DE PROTECCION FACIAL

COD. 3320005

Material del protector facial: Plástico

Color: Transparente

Tamaño: 39x20cm

Espesor: 1,0 mm

Es totalmente ajustable para adaptarse a cualquier tamaño y forma de cabeza



COD. 3320006

PROTECTOR DE OIDOS ABS CON CANCELACION DE RUIDO

Arco de cabeza: Plástico negro

Copas: Hipoalergénicos

Nivel de reducción de ruido: 20DB (decibelio)

Características: Ajusta fácilmente las orejeras en la diadema para un ajuste rápido, el cojín relleno de espuma suave proporciona un buen sellado para protección contra ruidos nocivos.



SOPORTE MAGNETICO PARA SOLDAR

Material: Acero inoxidable

Al sujetar firmemente la pieza de trabajo en su lugar, se minimiza el riesgo de movimiento o desalineación durante el proceso de soldadura

CÓDIGO	TAMAÑO	CAPACIDAD
3350015	3"	25 LB
3350016	4"	50 LB
3350017	5"	75 LB



COD. 3350021

VENTOSA PARA VIDRIO 2 DISCOS

Diámetro de la copa: 118mm

Máx. Jalar: 80KG


Material: ABS+Caucho


Número de ventosa: 2

FIXTEC[®]
Better tool, better life
EL PODER QUE PERFORA LÍMITES

DIFERREC
DISTRIBUIDORES FERREROS ECUATORIANOS







FIXTEC®

Better tool, better life

**PRECISIÓN, FUERZA Y CONFIANZA
EN CADA USO**



DIFERREC

DISTRIBUIDORES FERRETEROS ECUATORIANOS



CATÁLOGO 2025

FIXTEC[®]
Better tool, better life

ENCUÉNTRALO EN

DIFERREC

DISTRIBUIDORES FERRETEROS ECUATORIANOS